

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ74.Н06960

Срок действия с 22.07.2011 по 21.07.2014
№ 0558202

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ74.
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ООО
"НИЖЕГОРОДСЕРТИФИКА"). 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ломоносова, д.9, офис 208, тел. (831) 428-57-84, факс
(831) 421-02-82.

ПРОДУКЦИЯ ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ
НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.
ОСТ 17-301-84.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

85 4700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 29298-2005 (Пп. 4.2.3, 4.2.12), ОСТ 17-301-84 (Р.1, 4),
ТУ 8391-004-25595359-2005 (П.2.1. табл.3 позиции 2, 4, 5),
ТУ 8391-014-53663060-2011 (П.2.4. табл.1 позиции 1, 2, 4).

код ТН ВЭД России:

9404 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мягкий сон".
Адрес: 603079 г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 105.
ИНН 5259025234

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Мягкий сон".
Адрес: 603079 г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 105.
Телефон (831) 241-62-68, факс (831) 241-25-62.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 69586 от 20.07.2011 Испытательного центра
"НИЖЕГОРОДИСПЫТАНИЯ" ФГУ "Нижегородский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ49. Сертификатов
соответствия на применяемые материалы: № РОСС RU.АЯ56.Н37887 с 28.04.2009 по 27.04.2012 органа по
сертификации продукции и услуг ООО "Ивановский центр сертификации и менеджмента" г. Иваново, ул. Большая
Воробьевская, д. 26, № РОСС RU.АЯ74.Н05235 с 17.02.2009 по 16.02.2012, № РОСС RU.АЯ74.Н06717 с 30.03.2011 по
29.03.2014 органа по сертификации продукции и услуг ООО "Нижегородский центр сертификации" г. Нижний
Новгород, ул. Ломоносова, д. 9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на товарном ярлыке.
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

Р.В.Гинойн

инициалы, фамилия

Т.Г.Гладких

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации